

ANEXO BIODIVERSIDAD

ÁRBOLES

Lista de especies registradas en el Parque Nacional Calilegua y áreas cercanas (Malizia 2004. Sitio 1: Finca Yuchán, 500 m s.n.m.; Sitio 2: Finca San Miguel, 600 m s.n.m., Sitio 3: Mesada de las Colmenas, 1200 m s.n.m.; Sitio 4: Monolito, 1700 ms.n.m.; Sitio 5. Pino Hachado, 2200 m s.n.m.).

| Especies | Familia | nombre vulgar | Número de individuos por especie por sitio | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | Sitio1 | Sitio 2 | Sitio 3 | Sitio 4 | Sitio 5 |
| <i>Achatocarpus praecox</i> | Achatocarpaceae | Palo tinta | 2 | 4 | | | |
| <i>Agonandra excelsa</i> | Santalaceae | Pata | 6 | 3 | 5 | | |
| <i>Allophylus edulis</i> | Sapindaceae | Chal chal | | | 9 | 46 | |
| <i>Alnus acuminata</i> | Betulaceae | Aliso | | | | | 1 |
| <i>Amburana cearensis</i> | Leguminosae | Roble | 1 | | | | |
| <i>Anadenanthera colubrina</i> | Leguminosae | Cebil | 93 | 136 | 18 | | |
| <i>Astronium urundeuva</i> | Anacardiaceae | Urundel | 45 | 29 | | | |
| <i>Azara salicifolia</i> | Flacourtiaceae | | | | | 4 | 1 |
| <i>Berberis jobii</i> | Berberidaceae | | | | | | 2 |
| <i>Blepharocalyx salicifolius</i> | Mirtaceae | Horco molle o Barroso | | | 32 | 71 | |
| <i>Caesalpinia paraguariensis</i> | Leguminosae | Guayacán | 3 | 3 | | | |
| <i>Calycophyllum multiflorum</i> | Rubiaceae | Palo blanco | 21 | 67 | | | |
| <i>Cascaronia astragalina</i> | Leguminosae | Cascarón | 1 | | 1 | | |
| <i>Cedrela balansae</i> | Meliaceae | Cedro Oran | 1 | 5 | | | |
| <i>Cedrela lilloi</i> | Meliaceae | Cedro colla | | | 1 | 29 | 1 |
| <i>Chlorophora tinctoria</i> | Moraceae | Mora | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|---|---|----|----|----|
| <i>Ceiba insignis</i> | Bombacaceae | Yuchan | 8 | 6 | | | |
| <i>Citronella apogon</i> | Icacinaceae | Hierba de monte | | | | 2 | |
| <i>Coccoloba tiliacea</i> | Polygonaceae | Mandor | | | 6 | | |
| <i>Cordia trichotoma</i> | Boraginaceae | Afata | | 4 | 5 | | |
| <i>Coutarea hexandra</i> | Rubiaceae | | 3 | 9 | | | |
| <i>Crinodendron tucumanun</i> | Elaeocarpaceae | | | | | 15 | 4 |
| <i>Croton densiflorus</i> | Euphorbiaceae | | | | 38 | | |
| <i>Cupania vernalis</i> | Sapindaceae | Ramo | | | 10 | | |
| <i>Duranta serratifolia</i> | Solanaceae | | | | | 7 | 1 |
| <i>Enterolobium contortisiliquum</i> | Leguminosae | Pacará | | | 3 | | |
| <i>Erythrina falcata</i> | Leguminosae | Seibo | | | 1 | 1 | |
| <i>Eupatorium arachnoideum</i> | Compositae | | | | 21 | 2 | |
| <i>Eupatorium saltense</i> | Compositae | | | | | 2 | |
| <i>Fagara coco</i> | Rutaceae | Cochucho o sauco | | | | 3 | |
| <i>Fagara naranjillo</i> | Rutaceae | Naranjillo | 1 | | | | |
| <i>Fagara nigrescens</i> | Rutaceae | | 7 | 2 | 4 | | |
| <i>Gleditsia amorphoides</i> | Leguminosae | Espina corona | 3 | 2 | | | |
| <i>Heliocarpus popayanensis</i> | Heliocarpaceae | Afata | | | 2 | | |
| <i>Ilex argentina</i> | Aquifoliaceae | Palo yerba | | | | 46 | |
| <i>Jacaranda mimosifolia</i> | Bignoniaceae | Tarco | | 2 | | | |
| <i>Juglans australis</i> | Juglandaceae | Nogal | | | 11 | 2 | |
| <i>Lonchocarpus lilloi</i> | Leguminosae | Quina blanca | | | 15 | | |
| <i>Miconia molybdea</i> | Melastomataceae | | | | 7 | | |
| <i>Myrcianthes mato</i> | Mirtaceae | | | | | 23 | 21 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|-----|----|----|----|-----|
| <i>Myroxylon peruiferum</i> | Leguminosae | Quina | 7 | 9 | 1 | | |
| <i>Myrcianthes pseudomato</i> | Mirtaceae | | | | | 77 | |
| <i>Myrcianthes pungens</i> | Mirtaceae | Mato | 1 | | 14 | | |
| <i>Nectandra pichurim</i> | Lauraceae | Laurel | | | 25 | | |
| <i>Ocotea puberula</i> | Lauraceae | Laurel | | | 58 | | |
| <i>Oreopanax kuntzei</i> | Araliaceae | Higuerilla | | | | 9 | |
| <i>Parapiptadenia excelsa</i> | Leguminosae | Horco cebil | 5 | 12 | 17 | 42 | |
| <i>Patagonula americana</i> | Borraginaceae | Lanza blanca | 6 | 3 | | | |
| <i>Pentapanax angelicifolius</i> | Araliaceae | Sacha paraíso | 11 | 7 | | | |
| <i>Cinnamomum porphyrium</i> | Lauraceae | Laurel de la falda | | | 9 | | |
| <i>Phyllanthus acuminatus</i> | Euphorbiaceae | | | | 1 | | |
| <i>Phyllostylon rhamnoides</i> | Ulmaceae | Palo amarillo | 128 | 53 | | | |
| <i>Piper tucumanum</i> | Piperaceae | | | | 25 | | |
| <i>Pisonia ambigua</i> | Nictaginaceae | Zapallo caspi | 3 | | 25 | | |
| <i>Pisonia zapallo</i> | Nictaginaceae | Zapallo caspi | 5 | 4 | | | |
| <i>Podocarpus parlatorei</i> | Podocarpaceae | | | | | 36 | 121 |
| <i>Pogonopus tubulosus</i> | Nictaginaceae | | | | 2 | | |
| <i>Prunus tucumanensis</i> | Rosaceae | Palo luz, aliso bravo | | | | 4 | 32 |
| <i>Pseudobombax argentinum</i> | Bombacaceae | | 3 | 1 | | | |
| <i>Randia armata</i> | Rubiaceae | | | | | 4 | 8 |
| <i>Myrsine laetevirens</i> | Myrsinaceae | Yoruma | | | 8 | | |
| <i>Ruprechtia apetala</i> | Polygonaceae | | 18 | 26 | | | |
| <i>Ruprechtia laxiflora</i> | Polygonaceae | Virarú | | | 1 | | |
| <i>Saccellium lanceolatum</i> | Boraginaceae | | 8 | 4 | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>Sambucus peruviana</i> | Caprifoliaceae | Malulo o Sauco | | | 1 | 18 | 2 |
| <i>Schinus gracilipes</i> | Anacardiaceae | Molle | | | | 5 | 2 |
| <i>Sebastiania brasiliensis</i> | Euphorbiaceae | Leche-leche | 6 | | | 1 | |
| <i>Solanum umbellatum</i> | Solanaceae | Fumo bravo | 1 | | 14 | | |
| <i>Styrax subargenteus</i> | Styracaceae | | | | | 17 | |
| <i>Tabebuia impetiginosa</i> | Bignoniaceae | Lapacho rosado | 7 | 36 | | | |
| <i>Tabebuia lapacho</i> | Bignoniaceae | Lapacho amarillo | | | | 13 | |
| <i>Tabebuia ochracea</i> | Bignoniaceae | Lapacho amarillo | | | 1 | | |
| <i>Terminalia triflora</i> | Combretaceae | Lanza amarilla | | | 3 | | |
| <i>Trichilia hieronymi</i> | Meliaceae | | | 19 | | | |
| <i>Urera baccifera</i> | Urticaceae | Ortiga brava | 21 | 1 | 19 | | |
| <i>Urera caracasana</i> | Urticaceae | | 4 | 7 | 13 | | |
| <i>Viburnum seemenii</i> | Caprifoliaceae | Arbolillo | | | | 42 | 9 |
| <i>Xylosma longipetiolata</i> | Flacourtiaceae | Supa | | | | 9 | |
| Individuos muertos | | | 32 | 15 | 31 | 29 | 25 |
| Tocones | | | 27 | 16 | 7 | 2 | |
| Individuos por ha (incluye muertos y tocones) | | | 493 | 490 | 464 | 561 | 230 |
| Especies por ha | | | 33 | 29 | 38 | 29 | 14 |

ANFIBIOS

Lista de especies de anfibios registradas en el PNC y áreas cercanas (Straneck et al 1993, Vaira 2002, Vaira 2006)

| ESPECIE | FAMILIA |
|--------------------------------------|-----------------|
| <i>Bufo arenarum</i> | Bufo |
| <i>Bufo paracnemis</i> | Bufo |
| <i>Bufo gallardoii</i> | Bufo |
| <i>Bufo rumbolli</i> | Bufo |
| <i>Melanophryniscus rubriventris</i> | Bufo |
| <i>Leptodactylus chaquensis</i> | Leptodactylidae |
| <i>Leptodactylus fuscus</i> | Leptodactylidae |
| <i>Leptodactylus latinasus</i> | Leptodactylidae |
| <i>Leptodactylus elenae</i> | Leptodactylidae |
| <i>Leptodactylus gracilis</i> | Leptodactylidae |
| <i>Physalaemus cuqui</i> | Leptodactylidae |
| <i>Physalaemus biligonigerus</i> | Leptodactylidae |
| <i>Pleurodema borellii</i> | Leptodactylidae |
| <i>Pleurodema tucumanum</i> | Leptodactylidae |
| <i>Odontophrynus americanus</i> | Leptodactylidae |
| <i>Telmatobius oxycephalus</i> | Leptodactylidae |
| <i>Eleutherodactylus discoidalis</i> | Leptodactylidae |
| <i>Hyla andina</i> | Hylidae |
| <i>Scinax fuscovarius</i> | Hylidae |
| <i>Scinax nasicus</i> | Hylidae |
| <i>Gastrotheca christiani</i> | Hylidae |
| <i>Phrynoyas venulosa</i> | Hylidae |
| <i>Phyllomedusa boliviana</i> | Hylidae |
| <i>Phyllomedusa savagii</i> | Hylidae |

AVES

Lista de especies de aves probable en el PNC y áreas cercanas (Di Giacomo et al 1995, 1997, Chebez et al 1998, Roesler y Barnett 2004, Politti y Rivera 2005, Álvarez 2006, Blendinger com pers). * especies con registros de nificación

| ESPECIE | FAMILIA |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Crypturellus tataupa</i> | Tinamidae |
| <i>Nothoprocta cinerascens</i> | Tinamidae |
| <i>Nothura darwini</i> | Tinamidae |
| <i>Tinamotis pentlandii</i> | Tinamidae |
| <i>Tachybaptus dominicus*</i> | Podicipedidae |
| <i>Phalacrocorax brasilianus</i> | Phalacrocoracidae |
| <i>Anhinga anhinga</i> | Anhingidae |
| <i>Chauna torquata</i> | Anhimidae |
| <i>Merganetta armata</i> | Anatidae |
| <i>Syrigma sibilatrix</i> | Ardeidae |
| <i>Egreta thula</i> | Ardeidae |
| <i>Ardea cocoi</i> | Ardeidae |
| <i>Ardea alba</i> | Ardeidae |
| <i>Bubulcus ibis</i> | Ardeidae |
| <i>Butorides striatus</i> | Ardeidae |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | Ardeidae |
| <i>Tigrisoma lineatum</i> | Ardeidae |
| <i>Tigrisoma fasciatum</i> | Ardeidae |
| <i>Theristicus caerulescens</i> | Threskiornithidae |
| <i>Theristicus caudatus</i> | Threskiornithidae |
| <i>Ajaia ajaja</i> | Threskiornithidae |
| <i>Mycteria americana</i> | Ciconiidae |
| <i>Coragyps atratus</i> | Ciconiidae |
| <i>Cathartes aura</i> | Ciconiidae |
| <i>Cathartes burrovianus</i> | Ciconiidae |
| <i>Cathartes melambrotos</i> | Ciconiidae |
| <i>Vultur gryphus</i> | Ciconiidae |
| <i>Sarcoramphus papa</i> | Ciconiidae |
| <i>Pandion haliaetus</i> | Pandionidae |
| <i>Chondrohierax uncinatus</i> | Accipritidae |
| <i>Elanoides forficatus</i> | Accipritidae |
| <i>Gampsonyx swainsonii</i> | Accipritidae |
| <i>Elanus leucurus</i> | Accipritidae |
| <i>Harpagus diodon</i> | Accipritidae |
| <i>Ictinia mississippiensis</i> | Accipritidae |
| <i>Ictinia plumbea</i> | Accipritidae |
| <i>Accipiter erythronemius</i> | Accipritidae |
| <i>Accipiter bicolor</i> | Accipritidae |
| <i>Geranoospiza caerulescens</i> | Accipritidae |
| <i>Buteogallus urubitinga</i> | Accipritidae |
| <i>Buteogallus meridionalis</i> | Accipritidae |
| <i>Parabuteo unicinctus</i> | Accipritidae |
| <i>Busarellus nigricollis</i> | Accipritidae |
| <i>Geranoaetus melanoleucus</i> | Accipritidae |
| <i>Harpyhaliaetus solitarius</i> | Accipritidae |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| <i>Harpyhaliaetus coronatus</i> | Accipritidae |
| <i>Asturina nitida</i> | Accipritidae |
| <i>Buteo magnirostris</i> | Accipritidae |
| <i>Buteo leucorrhous</i> | Accipritidae |
| <i>Buteo brachyurus</i> | Accipritidae |
| <i>Buteo swainsoni</i> | Accipritidae |
| <i>Buteo albicaudatus</i> | Accipritidae |
| <i>Buteo platypterus</i> | Accipritidae |
| <i>Spizastur melanoleucus</i> | Accipritidae |
| <i>Spizaetus ornatus</i> | Accipritidae |
| <i>Oroaetus isidori</i> | Accipritidae |
| <i>Phalcoboenus megalopterus</i> | Falconidae |
| <i>Caracara plancus</i> | Falconidae |
| <i>Milvago chimango</i> | Falconidae |
| <i>Micrastur ruficollis</i> | Falconidae |
| <i>Micrastur semitorquatus</i> | Falconidae |
| <i>Falco sparverius</i> | Falconidae |
| <i>Falco femoralis</i> | Falconidae |
| <i>Falco rufigularis</i> | Falconidae |
| <i>Falco peregrinus</i> | Falconidae |
| <i>Ortalis canicollis</i> | Cracidae |
| <i>Penelope dabbeni</i> | Cracidae |
| <i>Penelope montagnii</i> | Cracidae |
| <i>Penelope obscura</i> | Cracidae |
| <i>Laterallus jamaicensis</i> | Rallidae |
| <i>Aramides cajanea</i> | Rallidae |
| <i>Aramides ypecaha</i> | Rallidae |
| <i>Pardirallus sanguinolentus</i> | Rallidae |
| <i>Aramus guarauna</i> | Aramidae |
| <i>Cariama cristata</i> | Cariamidae |
| <i>Jacana jacana</i> | Jacanidae |
| <i>Gallinago paraguaiiae</i> | Scolopacidae |
| <i>Tringa solitaria</i> | Scolopacidae |
| <i>Tringa macularia</i> | Scolopacidae |
| <i>Attagis gayi</i> | Thinocoridae |
| <i>Pluvialis dominica</i> | Charadriidae |
| <i>Charadrius collaris*</i> | Charadriidae |
| <i>Oreopholus ruficollis</i> | Charadriidae |
| <i>Vanellus chilensis</i> | Charadriidae |
| <i>Vanellus resplendens</i> | Charadriidae |
| <i>Columba livia</i> | Columbidae |
| <i>Patagioenas picazuro</i> | Columbidae |
| <i>Patagioenas maculosa</i> | Columbidae |
| <i>Patagioenas fasciata</i> | Columbidae |
| <i>Patagioenas cayennensis</i> | Columbidae |
| <i>Zenaida auriculata</i> | Columbidae |
| <i>Columbina talpacoti</i> | Columbidae |
| <i>Columbina picui</i> | Columbidae |
| <i>Claravis pretiosa</i> | Columbidae |
| <i>Metriopelia morenoi</i> | Columbidae |
| <i>Leptotila verreauxi</i> | Columbidae |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| <i>Leptotila megalura</i> | Columbidae |
| <i>Geotrygon frenata</i> | Columbidae |
| <i>Ara militaris</i> | Psittacidae |
| <i>Aratinga mitrata*</i> | Psittacidae |
| <i>Aratinga leucophthalma</i> | Psittacidae |
| <i>Cyanoliseus patagonus</i> | Psittacidae |
| <i>Pyrrhura molinae</i> | Psittacidae |
| <i>Myiopsitta monachus</i> | Psittacidae |
| <i>Bolborhynchus aymara</i> | Psittacidae |
| <i>Pionus maximiliani</i> | Psittacidae |
| <i>Amazona tucumana</i> | Psittacidae |
| <i>Amazona aestiva</i> | Psittacidae |
| <i>Primolius auricollis</i> | Psittacidae |
| <i>Coccyzus cinereus</i> | Cuculidae |
| <i>Coccyzus americanus</i> | Cuculidae |
| <i>Coccyzus melacoryphus</i> | Cuculidae |
| <i>Piaya cayana</i> | Cuculidae |
| <i>Crotophaga ani</i> | Cuculidae |
| <i>Guira guira</i> | Cuculidae |
| <i>Tapera naevia</i> | Neomorphidae |
| <i>Tyto alba</i> | Tytonidae |
| <i>Megascops choliba</i> | Strigidae |
| <i>Otus guatemalae</i> | Strigidae |
| <i>Bubo virginianus</i> | Strigidae |
| <i>Strix rufipes</i> | Strigidae |
| <i>Pulsatrix perspicillata</i> | Strigidae |
| <i>Glaucidium brasilianum</i> | Strigidae |
| <i>Glaucidium bolivianum</i> | Strigidae |
| <i>Athene cunicularia</i> | Strigidae |
| <i>Aegolius harrisi</i> | Strigidae |
| <i>Lurocalis rufiventris</i> | Caprimulgidae |
| <i>Podager nacunda</i> | Caprimulgidae |
| <i>Caprimulgus rufus*</i> | Caprimulgidae |
| <i>Caprimulgus longirostris</i> | Caprimulgidae |
| <i>Caprimulgus parvulus</i> | Caprimulgidae |
| <i>Hydropsalis brasiliana</i> | Caprimulgidae |
| <i>Uropsalis lyra</i> | Caprimulgidae |
| <i>Cypseloides rothschildi</i> | Apodidae |
| <i>Streptoprocne zonaris</i> | Apodidae |
| <i>Chaetura andrei</i> | Apodidae |
| <i>Aeronautes andecolus</i> | Apodidae |
| <i>Aeronautes montivagus</i> | Apodidae |
| <i>Phaetornis pretrei*</i> | Trochilidae |
| <i>Colibri coruscans</i> | Trochilidae |
| <i>Chlorostilbon aureoventris</i> | Trochilidae |
| <i>Thalurania furcata</i> | Trochilidae |
| <i>Hylocharis chrysura</i> | Trochilidae |
| <i>Amazilia chionogaster*</i> | Trochilidae |
| <i>Adelomyia melanogenys</i> | Trochilidae |
| <i>Oreotrochilus estella</i> | Trochilidae |
| <i>Oreotrochilus leucopleurus</i> | Trochilidae |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| <i>Eriocnemis glaucopoides</i> | Trochilidae |
| <i>Sappho sparganura</i> | Trochilidae |
| <i>Heliomaster furcifer</i> | Trochilidae |
| <i>Microstilbon burmeisteri</i> | Trochilidae |
| <i>Trogon curucui</i> | Trogonidae |
| <i>Ceryle torquata</i> | Alcedinidae |
| <i>Chloroceryle amazona</i> | Alcedinidae |
| <i>Chloroceryle americana</i> | Alcedinidae |
| <i>Momotus momota</i> | Momotidae |
| <i>Ramphastos toco</i> * | Ramphastidae |
| <i>Picumnus cirratus</i> | Picidae |
| <i>Picumnus dorbignyanus</i> | Picidae |
| <i>Picoides mixtus</i> | Picidae |
| <i>Veniliornis fumigatus</i> | Picidae |
| <i>Veniliornis frontalis</i> * | Picidae |
| <i>Piculus chrysochloros</i> | Picidae |
| <i>Piculus rubiginosus</i> | Picidae |
| <i>Colaptes melanochloros</i> | Picidae |
| <i>Colaptes rupicola</i> | Picidae |
| <i>Campephilus leucopogon</i> * | Picidae |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> * | Dendrocolaptidae |
| <i>Xiphocolaptes major</i> | Dendrocolaptidae |
| <i>Dendrocolaptes picumnus</i> | Dendrocolaptidae |
| <i>Lepidocolaptes angustirostris</i> | Dendrocolaptidae |
| <i>Geositta rufipennis</i> | Furnariidae |
| <i>Geositta tenuirostris</i> | Furnariidae |
| <i>Upucerthia dumetaria</i> | Furnariidae |
| <i>Cinclodes fuscus</i> | Furnariidae |
| <i>Cinclodes atacamensis</i> | Furnariidae |
| <i>Furnarius rufus</i> | Furnariidae |
| <i>Leptasthenura fuliginiceps</i> | Furnariidae |
| <i>Leptasthenura platensis</i> | Furnariidae |
| <i>Leptasthenura aegithaloides</i> | Furnariidae |
| <i>Leptasthenura yanacensis</i> | Furnariidae |
| <i>Synallaxis frontalis</i> * | Furnariidae |
| <i>Synallaxis azarae</i> | Furnariidae |
| <i>Synallaxis albescens</i> | Furnariidae |
| <i>Synallaxis scutata</i> | Furnariidae |
| <i>Cranioleuca pyrrhophia</i> | Furnariidae |
| <i>Certhiaxis cinnamomea</i> | Furnariidae |
| <i>Asthenes pyrrholeuca</i> | Furnariidae |
| <i>Asthenes modesta</i> | Furnariidae |
| <i>Asthenes heterura</i> | Furnariidae |
| <i>Phacellodomus rufifrons</i> | Furnariidae |
| <i>Phacellodomus sibilatrix</i> | Furnariidae |
| <i>Phacellodomus striaticeps</i> | Furnariidae |
| <i>Phacellodomus maculipectus</i> | Furnariidae |
| <i>Phacellodomus ruber</i> * | Furnariidae |
| <i>Syndactyla rufosuperciliata</i> * | Furnariidae |
| <i>Lochmias nematura</i> | Furnariidae |
| <i>Xenops rutilans</i> | Furnariidae |

| | |
|---|----------------|
| <i>Batara cinerea</i> | Thamnophilidae |
| <i>Taraba major</i> | Thamnophilidae |
| <i>Thamnophilus caeruleus</i> * | Thamnophilidae |
| <i>Thamnophilus ruficapillus</i> | Thamnophilidae |
| <i>Myrmorchilus strigilatus</i> | Thamnophilidae |
| <i>Herpsilochmus atricapillus</i> | Thamnophilidae |
| <i>Grallaria albigula</i> | Formicariidae |
| <i>Melanopaeria maximiliani</i> | Rhinocryptidae |
| <i>Scytalopus superciliaris</i> | Rhinocryptidae |
| <i>Phytotoma rutila</i> | Cotingidae |
| <i>Leptopogon amaurocephalus</i> * | Tyrannidae |
| <i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> * | Tyrannidae |
| <i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> | Tyrannidae |
| <i>Phyllomyias burmeisteri</i> | Tyrannidae |
| <i>Phyllomyias sclateri</i> | Tyrannidae |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> | Tyrannidae |
| <i>Phaeomyias murina</i> | Tyrannidae |
| <i>Sublegatus modestus</i> | Tyrannidae |
| <i>Suiriri suiriri</i> | Tyrannidae |
| <i>Myiopagis caniceps</i> | Tyrannidae |
| <i>Myiopagis viridicata</i> | Tyrannidae |
| <i>Elaenia parvirostris</i> | Tyrannidae |
| <i>Elaenia strepera</i> | Tyrannidae |
| <i>Elaenia obscura</i> | Tyrannidae |
| <i>Mecocerculus leucophrys</i> | Tyrannidae |
| <i>Mecocerculus hellmayri</i> | Tyrannidae |
| <i>Serpophaga nigricans</i> | Tyrannidae |
| <i>Serpophaga subcristata</i> | Tyrannidae |
| <i>Inezia inornata</i> | Tyrannidae |
| <i>Stigmatura budytoides</i> | Tyrannidae |
| <i>Phylloscartes ventralis</i> * | Tyrannidae |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i> | Tyrannidae |
| <i>Myiophobus fasciatus</i> * | Tyrannidae |
| <i>Pyrrhomyias cinnamomea</i> | Tyrannidae |
| <i>Hirundinea ferruginea</i> * | Tyrannidae |
| <i>Lathrotriccus eulerei</i> | Tyrannidae |
| <i>Contopus fumigatus</i> * | Tyrannidae |
| <i>Contopus cinereus</i> | Tyrannidae |
| <i>Sayornis nigricans</i> * | Tyrannidae |
| <i>Pyrocephalus rubinus</i> | Tyrannidae |
| <i>Ochthoeca leucophrys</i> | Tyrannidae |
| <i>Myiotheretes striaticollis</i> | Tyrannidae |
| <i>Myiotheretes rufipennis</i> | Tyrannidae |
| <i>Xolmis cinerea</i> | Tyrannidae |
| <i>Xolmis irupero</i> | Tyrannidae |
| <i>Agriornis montana</i> | Tyrannidae |
| <i>Agriornis microptera</i> | Tyrannidae |
| <i>Agriornis murina</i> | Tyrannidae |
| <i>Muscisaxicola maculirostris</i> | Tyrannidae |
| <i>Muscisaxicola macloviana</i> | Tyrannidae |
| <i>Muscisaxicola capistrata</i> | Tyrannidae |

| | |
|--|---------------|
| <i>Muscisaxicola rufivertex</i> | Tyrannidae |
| <i>Muscisaxicola cinerea</i> | Tyrannidae |
| <i>Lessonia oreas</i> | Tyrannidae |
| <i>Knipolegus striaticeps</i> | Tyrannidae |
| <i>Knipolegus signatus</i> | Tyrannidae |
| <i>Knipolegus aterrimus</i> | Tyrannidae |
| <i>Hymenops perspicillata</i> | Tyrannidae |
| <i>Fluvicola leucocephala</i> | Tyrannidae |
| <i>Satrapa icterophrys</i> | Tyrannidae |
| <i>Machetornis rixosus</i> | Tyrannidae |
| <i>Casiornis rufus</i> | Tyrannidae |
| <i>Myiarchus tuberculifer</i> | Tyrannidae |
| <i>Myiarchus tyrannulus*</i> | Tyrannidae |
| <i>Tyrannus savana</i> | Tyrannidae |
| <i>Tyrannus tyrannus</i> | Tyrannidae |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> | Tyrannidae |
| <i>Empidonomus varius</i> | Tyrannidae |
| <i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i> | Tyrannidae |
| <i>Myiodynastes maculatus*</i> | Tyrannidae |
| <i>Legatus leucophaeus</i> | Tyrannidae |
| <i>Pitangus sulphuratus*</i> | Tyrannidae |
| <i>Pachyramphus viridis</i> | Tyrannidae |
| <i>Pachyramphus polychopterus</i> | Tyrannidae |
| <i>Pachyramphus validus</i> | Tyrannidae |
| <i>Cyanocorax cyanomelas</i> | Corvidae |
| <i>Cyanocorax chrysops</i> | Corvidae |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> | Vireonidae |
| <i>Vireo olivaceus</i> | Vireonidae |
| <i>Cinclus schulzi</i> | Cinclidae |
| <i>Catharus dryas</i> | Turdidae |
| <i>Catharus ustulatus</i> | Turdidae |
| <i>Turdus chiguanco</i> | Turdidae |
| <i>Turdus serranus</i> | Turdidae |
| <i>Turdus nigriceps</i> | Turdidae |
| <i>Turdus rufiventris*</i> | Turdidae |
| <i>Turdus amaurochalinus</i> | Turdidae |
| <i>Turdus albicollis</i> | Turdidae |
| <i>Mimus saturninus</i> | Mimidae |
| <i>Mimus triurus</i> | Mimidae |
| <i>Troglodytes aedon*</i> | Troglodytidae |
| <i>Troglodytes solstitialis</i> | Troglodytidae |
| <i>Polioptila dumicola</i> | Poliptilidae |
| <i>Tachycineta leucorrhoa</i> | Hirundinidae |
| <i>Progne tapera</i> | Hirundinidae |
| <i>Progne chalybea</i> | Hirundinidae |
| <i>Progne elegans</i> | Hirundinidae |
| <i>Alopochelidon cyanoleuca</i> | Hirundinidae |
| <i>Stelgidopteryx fucata</i> | Hirundinidae |
| <i>Stelgidopteryx ruficollis*</i> | Hirundinidae |
| <i>Riparia riparia</i> | Hirundinidae |
| <i>Hirundo rustica</i> | Hirundinidae |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| <i>Hirundo pyrrhonota</i> | Hirundinidae |
| <i>Passer domesticus</i> | Passeridae |
| <i>Anthus furcatus</i> | Motacillidae |
| <i>Anthus hellmayri</i> | Motacillidae |
| <i>Anthus lutescens</i> | Motacillidae |
| <i>Carduelis magellanica</i> | Fringillidae |
| <i>Carduelis atrata</i> | Fringillidae |
| <i>Carduelis uropygialis</i> | Fringillidae |
| <i>Euphonia chlorotica</i> | Fringillidae |
| <i>Euphonia cyanocephala</i> * | Fringillidae |
| <i>Parula pitiayumi</i> | Parulidae |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | Parulidae |
| <i>Myioborus bruniceps</i> | Parulidae |
| <i>Basileuterus bivittatus</i> * | Parulidae |
| <i>Basileuterus signatus</i> | Parulidae |
| <i>Basileuterus culicivorus</i> | Parulidae |
| <i>Conirostrum speciosum</i> | Thraupidae |
| <i>Chlorospingus ophthalmicus</i> | Thraupidae |
| <i>Thlypopsis sordida</i> | Thraupidae |
| <i>Thlypopsis ruficeps</i> | Thraupidae |
| <i>Hemithraupis guira</i> | Thraupidae |
| <i>Nemosia pileata</i> | Thraupidae |
| <i>Chlorophonia cyanea</i> | Thraupidae |
| <i>Thraupis sayaza</i> * | Thraupidae |
| <i>Thraupis bonariensis</i> | Thraupidae |
| <i>Pipraeidea melanonota</i> | Thraupidae |
| <i>Diglossa sittoides</i> | Thraupidae |
| <i>Zonotrichia capensis</i> * | Emberizidae |
| <i>Ammodramus humeralis</i> | Emberizidae |
| <i>Aimophila strigiceps</i> | Emberizidae |
| <i>Arremon flavirostris</i> * | Emberizidae |
| <i>Atlapetes fulviceps</i> | Emberizidae |
| <i>Atlapetes citrinellus</i> | Emberizidae |
| <i>Buarremon torquatus</i> | Emberizidae |
| <i>Paroaria coronata</i> | Emberizidae |
| <i>Paroaria capitata</i> | Emberizidae |
| <i>Saltatricula multicolor</i> | Emberizidae |
| <i>Coryphospingus cucullatus</i> | Emberizidae |
| <i>Phrygilus unicolor</i> | Emberizidae |
| <i>Phrygilus alaudinus</i> | Emberizidae |
| <i>Lophospingus pusillus</i> | Emberizidae |
| <i>Idiopsar brachyurus</i> | Emberizidae |
| <i>Poospiza hypochondria</i> | Emberizidae |
| <i>Poospiza erythrophrys</i> | Emberizidae |
| <i>Poospiza whittii</i> | Emberizidae |
| <i>Poospiza torquata</i> | Emberizidae |
| <i>Poospiza melanoleuca</i> | Emberizidae |
| <i>Sicalis lutea</i> | Emberizidae |
| <i>Sicalis flaveola</i> | Emberizidae |
| <i>Sicalis luteola</i> | Emberizidae |
| <i>Embernagra platensis</i> | Emberizidae |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| <i>Volatinia jacarina</i> | Emberizidae |
| <i>Sporophila lineola</i> | Emberizidae |
| <i>Sporophila caerulescens</i> | Emberizidae |
| <i>Sporophila hypoxantha</i> | Emberizidae |
| <i>Catamenia analis</i> | Emberizidae |
| <i>Catamenia inornata</i> | Emberizidae |
| <i>Tiaris obscura</i> | Emberizidae |
| <i>Pheucticus aureoventris</i> | Emberizidae |
| <i>Piranga flava</i> | Cardinalidae |
| <i>Saltator coerulescens*</i> | Cardinalidae |
| <i>Saltator aurantirostris</i> | Cardinalidae |
| <i>Saltator rufiventris</i> | Cardinalidae |
| <i>Cyanocompsa brissonii</i> | Cardinalidae |
| <i>Psarocolius decumanus*</i> | Icteridae |
| <i>Casicus chrysopterus</i> | Icteridae |
| <i>Icterus cayanensis</i> | Icteridae |
| <i>Chrysomus cyanopus</i> | Icteridae |
| <i>Sturnella superciliaris</i> | Icteridae |
| <i>Gnorimopsar chopi</i> | Icteridae |
| <i>Molothrus bonariensis</i> | Icteridae |
| <i>Molothrus rufoaxillaris</i> | Icteridae |
| <i>Agelaioides badius</i> | Icteridae |

MAMÍFEROS

Lista de especies de mamíferos probables en el PNC y áreas cercanas (Heinonen y Bosso 1994, Heinonen y Chebez 1997, Flores et al 2000, Perovic 2004, Grilli y Perovic 2006, Perovic et al 2006, Jayat et al 2006, Bárquez et al 2006, Jayat com pers) y estatus de conservación () NT: potencialmente vulnerable; LC: preocupación menor; VU: vulnerable; DD: datos insuficientes; EN: en peligro

| ESPECIE | FAMILIA | ESTATUS |
|----------------------------------|------------------|---------|
| <i>Didelphis albiventris</i> | Didelphidae | LC |
| <i>Monodelphis dimidiata</i> | Didelphidae | NT |
| <i>Monodelphis kunyi</i> | Didelphidae | NE |
| <i>Lutreolina crassicaudata</i> | Didelphidae | LC |
| <i>Micoureus constantiae</i> | Didelphidae | NT |
| <i>Thylamys venustus</i> | Didelphidae | LC |
| <i>Thylamys cinderella</i> | Didelphidae | LC |
| <i>Thylamys pallidor</i> | Didelphidae | LC |
| <i>Thylamys sponsorius</i> | Didelphidae | LC |
| <i>Thylamys pusillus</i> | Didelphidae | LC |
| <i>Gracilinanus agilis</i> | Didelphidae | NT |
| <i>Cryptonanus ignitus</i> | Didelphidae | DD |
| <i>Chaetophractus vellerosus</i> | Dasypodidae | LC |
| <i>Dasypus novemcinctus</i> | Dasypodidae | LC |
| <i>Dasypus yepesi</i> | Dasypodidae | DD |
| <i>Dasypus septemcinctus</i> | Dasypodidae | NT |
| <i>Euphractus sexcinctus</i> | Dasypodidae | LC |
| <i>Tolypeutes matacus</i> | Dasypodidae | NT |
| <i>Myrmecophaga tridactyla</i> | Dasypodidae | EN |
| <i>Tamandua tetradactyla</i> | Dasypodidae | NT |
| <i>Noctilius leporinus</i> | Noctilionidae | LC |
| <i>Tonatia bidens</i> | Phyllostomidae | DD |
| <i>Diaemus youngii</i> | Phyllostomidae | DD |
| <i>Chrotopterus auritus</i> | Phyllostomidae | NT |
| <i>Anoura caudifer</i> | Phyllostomidae | VU |
| <i>Glossophaga soricina</i> | Phyllostomidae | VU |
| <i>Artibeus planirostris</i> | Phyllostomidae | NT |
| <i>Sturnina erythromus</i> | Phyllostomidae | LC |
| <i>Sturnina lilium</i> | Phyllostomidae | LC |
| <i>Sturnina oporaphilum</i> | Phyllostomidae | VU |
| <i>Desmodus rotundus</i> | Phyllostomidae | LC |
| <i>Pygoderma bilabiatum</i> | Phyllostomidae | VU |
| <i>Mycronycteris sp.</i> | Phyllostomidae | |
| <i>Dasypterus ega</i> | Vespertilionidae | LC |
| <i>Eptesicus furinalis</i> | Vespertilionidae | LC |
| <i>Eptesicus diminutus</i> | Vespertilionidae | LC |
| <i>Histiotus macrotus</i> | Vespertilionidae | LC |
| <i>Histiotus laeophotis</i> | Vespertilionidae | LC |
| <i>Lasiurus cinereus</i> | Vespertilionidae | LC |
| <i>Lasiurus blossevillii</i> | Vespertilionidae | LC |
| <i>Myotis nigricans</i> | Vespertilionidae | LC |
| <i>Myotis albescens</i> | Vespertilionidae | LC |
| <i>Myotis keaysi</i> | Vespertilionidae | NT |
| <i>Myotis levis</i> | Vespertilionidae | LC |

| | | |
|---------------------------------|------------------|----|
| <i>Myotis riparius</i> | Vespertilionidae | LC |
| <i>Eumops perotas</i> | Molossidae | LC |
| <i>Eumops glacinus</i> | Molossidae | LC |
| <i>Eumops patagonicus</i> | Molossidae | LC |
| <i>Molossops temminckii</i> | Molossidae | LC |
| <i>Cynomops planirostris</i> | Molossidae | NT |
| <i>Molossus molossus</i> | Molossidae | LC |
| <i>Molossus ater</i> | Molossidae | LC |
| <i>Promops nasutus</i> | Molossidae | LC |
| <i>Tadarida brasiliensis</i> | Molossidae | LC |
| <i>Nyctinomops macrotis</i> | Molossidae | LC |
| <i>Nyctinomops laticaudatus</i> | Molossidae | NT |
| <i>Cebus apella</i> | Cebidae | NT |
| <i>Cerdocyon thous</i> | Canidae | NT |
| <i>Lycalopex culpaeus</i> | Canidae | NT |
| <i>Lycalopex gymnocercus</i> | Canidae | LC |
| <i>Herpailurus yaguarondi</i> | Felidae | NT |
| <i>Leopardus pardales</i> | Felidae | VU |
| <i>Leopardus wieddi</i> | Felidae | VU |
| <i>Leopardus origina</i> | Felidae | VU |
| <i>Oncifelis geofroyii</i> | Felidae | NT |
| <i>Lynchailurus pajeros</i> | Felidae | VU |
| <i>Puma concolor</i> | Felidae | NT |
| <i>Panthera onca</i> | Felidae | EN |
| <i>Lontra longicaudis</i> | Mustelidae | EN |
| <i>Conepatus chinga</i> | Mustelidae | NT |
| <i>Eira barbara</i> | Mustelidae | VU |
| <i>Galictis cuja</i> | Mustelidae | NT |
| <i>Nasua nasua</i> | Procyonidae | NT |
| <i>Procyon cancrivorus</i> | Procyonidae | VU |
| <i>Tapirus terrestres</i> | Tapiridae | EN |
| <i>Pecari tajacu</i> | Tayassuidae | LC |
| <i>Tayassu pecari</i> | Tayassuidae | NT |
| <i>Hippocamelus antisensis</i> | Cervidae | EN |
| <i>Mazzama americana</i> | Cervidae | LC |
| <i>Mazzama gouazoupira</i> | Cervidae | LC |
| <i>Sciurus ignitus</i> | Sciuridae | LC |
| <i>Akodon Simulator</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Akodon spgazzinii</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Akodon budin</i> | Cricetidae | NT |
| <i>Akodon lutescens</i> | Cricetidae | NT |
| <i>Akodon sylvanus</i> | Cricetidae | NE |
| <i>Akodon toba</i> | Cricetidae | NT |
| <i>Necomys lactens</i> | Cricetidae | DD |
| <i>Necomys lenguarum</i> | Cricetidae | DD |
| <i>Andinomys edax</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Calomys callosus</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Calomys fecundus</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Calomys musculinus</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Graomys domorum</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Graomys griseoflavus</i> | Cricetidae | LC |

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----|
| <i>Holochilus chacarius</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Oligoryzomys chacoensis</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Oligoryzomys sp.</i> | Cricetidae | |
| <i>Oligoryzomys cf. O. destructor</i> | Cricetidae | DD |
| <i>Oligoryzomys cf. O. flavescens</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Oryzomys legatus</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Oxymycterus paramensis</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Oxymycterus akodontius</i> | Cricetidae | DD |
| <i>Phyllotis xanthopygus</i> | Cricetidae | LC |
| <i>Phyllotis osilae</i> | Cricetidae | NT |
| <i>Phyllotis wolffsohni</i> | Cricetidae | NE |
| <i>Rhipidomys austrinus</i> | Cricetidae | NT |
| <i>Tapecomys primus</i> | Cricetidae | |
| <i>Coendou bicolor</i> | Erethizontidae | VU |
| <i>Coendu prehenilis</i> | Erethizontidae | VU |
| <i>Lagidium viscacia</i> | Chinchillidae | VU |
| <i>Cavia tschudii</i> | Caviidae | NT |
| <i>Hydrochaeris hydrochaeris</i> | Hydrochaeridae | NT |
| <i>Dasyprocta punctata</i> | Dasyproctidae | NT |
| <i>Ctenomys frater</i> | Octodontidae | NT |
| <i>Myocastor coypus</i> | Myocastoridae | LC |
| <i>Sylvilagus brasiliensis</i> | Leporidae | LC |