

Tabla 2. Lista comentada de los árboles de las Yungas de Argentina
A. D. Brown y L. R. Malizia – Fundación ProYungas, 2006.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**					USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA**	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA***
			SP	SM	BM	N	C	S	S				
Achatocarpaceae	<i>Achatocarpus praecox</i>	palo tinta	•	•		•	•	•	•	•	Leña		Bueno
Agavaceae	<i>Cordyline dracaenoides</i>	narváz			•		•				Oranamental	Amplia	Regular
Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	urundel	•			•	•				Madera	Restringida	Regular
	<i>Lithraea ternifolia</i>	chichita			•	•	•	•				Restringida	Regular
	<i>Loxopterygium grisebachii</i>	mara	•				•					Restringida	Malo
	<i>Schinopsis haenkeana</i>	horco quebracho	•			•	•	•				Restringida	Regular
	<i>Schinus meyeri</i>	molle			•		•					Endémica	Malo?
	<i>Schinus gracilipes</i>	molle										Endémica?	Bueno
	<i>Schinus piliferus</i>	molle										Restringida	?
Annonaceae	<i>Rollinia emarginata</i>		•				•					Amplia	Regular?
Aquifoliaceae	<i>Ilex argentina</i>	palo yerba			•	•	•	•				Endémica	Bueno
Araliaceae	<i>Oreopanax kuntzei</i>	higuerilla			•		•					Endémica	Bueno
	<i>Pentapanax angelicifolius</i>	sacha paraíso	•	•		•	•	•	•			Endémica	Bueno

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****	
			SP	SM	BM	N	C	S				
			Berberidaceae	<i>Berberis jobii</i>								
Betulaceae	<i>Alnus acuminata</i>	aliso		•	•		•	•	•	Leña	Amplia	Bueno
Bignoniaceae	<i>Cybistax antisyphilitica</i>	lapacho verde?	•				•				Amplia	Malo
	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	tarco	•	•			•	•	•	Madera, ornamental	Amplia	Bueno
	<i>Jacaranda cuspidifolia</i>	tarco	•				•				Restringida	Malo
	<i>Tabebuia aurea</i>		•				•				Amplia	Malo
	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	lapacho rosado	•	•			•	•	•	Madera, ornamental	Amplia	Bueno
	<i>Tabebuia lapacho</i>	lapacho amarillo		•	•		•			Madera, ornamental	Endémica	Bueno
	<i>Tabebuia ocracea</i>	lapacho amarillo	•							Madera, ornamental	Amplia	Malo?
	<i>Tecoma fabrisi</i>				•		•				Endémica	Malo?
	<i>Tecoma stans</i>	guaranguay	•	•	•		•	•	•	Ornamental, cercos vivos	Amplia	Bueno
Bombacaceae	<i>Ceiba insignis</i>	yuchán	•	•			•	•	•	Artesanías	Amplia	Bueno
	<i>Ceiba speciosa</i>	yuchán	•				•				Amplia	Malo
	<i>Pseudobombax argentium</i>		•				•				Restringida	Regular

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****	
			SP	SM	BM	N	C	S				
			Bombacaceae	<i>Tartaglia roseorum</i>		•						
Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	afata	•				•			Madera	Amplia	Bueno
	<i>Saccellium lanceolatum</i>		•				•				Endémica	Regular
Borraginaceae	<i>Patagonula americana</i>	lanza blanca	•	•			•	•		Madera	Restringida	Bueno
Cactaceae	<i>Cereus validus</i>	ucle	•				•	•			Amplia (en EE. UU.)	Bueno
Capparidaceae	<i>Capparis cynophallophora</i>		•				•				Restringida en Sudamérica	Malo
	<i>Capparis retusa</i>	sacha poroto?	•				•	•	•		Restringida (chaqueña)	Bueno?
	<i>Capparis prisca?</i>	arasa	•				•				Restringida	Malo?
	<i>Capparis tweediana</i>		•				•	•	•		Restringida	Malo
Caprifoliaceae	<i>Sambucus peruviana</i>	malulo o sauco		•	•		•	•	•	Medicinal, ornamental	Amplia	Bueno
	<i>Viburnum seemenii</i>	arbolillo			•		•				Endémica	Regular
Caricaceae	<i>Carica quercifolia</i>	higuera de monte	•	•			•	•	•	Monturas	Amplia	Bueno

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
			Celastraceae	<i>Maytenus cuezzoi</i>				•			
Clethraceae	<i>Clethra scabra</i>						•		Amplia	Regular	
Combretaceae	<i>Terminalia triflora</i>	lanza amarilla	•	•	•	•	•	•	Restringida	Bueno	
Compositae	<i>Cnicothamnus lorentzii</i>	azafrán	•	•			•	•	•	Endémica	Bueno
	<i>Cnicothamnus azafran</i>				•		•			Endémica	Malo
	<i>Eupatorium arachnoideum</i>				•		•			Endémica	Regular
	<i>Eupatorium lasiophthalmum</i>						•	•	•	Endémica	Bueno
	<i>Eupatorium saltense</i>				•	•		•		Endémico	Regular
	<i>Tessaria integrifolia</i>	palo bobo	•				•	•	•	Amplia	Regular
Cunoniaceae	<i>Weinmannia sorbifolia</i>	quebrachillo			•		•		Amplia	Regular	
Cyatheaceae	<i>Alsophila incana</i>	helecho árbol			•		•		Amplia	Regular?	
	<i>Cyathea o'donelfiana</i>	helecho árbol			•?		•		Endémica?	Malo?	
Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron tucumanun</i>						•	•	•	Endémica	Bueno

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
			Elaeocarpaceae	<i>Muntingia calabura</i>	sacha guinda	•					
	<i>Vallea stipularis</i>				•		•			Amplia	Malo
Ericaceae	<i>Agarista boliviensis</i>				•?	•?	•?			Endémica	
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylaceae</i>	coca de monte	•	•	•	•	•	•		Restringida	Bueno
Euphorbiaceae	<i>Cnidocolus vitifolius</i>	ortiga	•	•			•			Amplia	Regular
	<i>Croton beetlei</i>		•	•			•			Restringida	Regular
	<i>Croton densiflorus</i>		•	•			•			Endémica	Bueno
	<i>Jatropha hieronymi</i>	piñón	•				•	•?	•?	Restringida	Regular
	<i>Jatropha macrocarpa</i>		•				•	•	•	Restringida	Regular
	<i>Parodiodendron marginivillosum</i>		•				•			Amplia (en Perú)	Regular
	<i>Phyllanthus acuminatus</i>		•	•			•			Amplia	Bueno?
	<i>Sapium haematospermum</i>	lecherón	•	•	•	•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Sebastiania brasiliensis</i>	leche-leche	•	•			•	•	•	Amplia	Bueno

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
Euphorbiaceae	<i>Sebastiania anisandra</i>	leche-leche	•	•?		•	•	•		Amplia	Bueno?
	<i>Sebastiania klotzschiana</i>		•?			•	•	•		Amplia	Bueno
Flacourtiaceae	<i>Azara salicifolia</i>				•	•	•	•		Endémica	Bueno
	<i>Casearia sylvestris</i>			•		•				Amplia	Regular
	<i>Prockia crucis</i>		•	•		•	•	•		Amplia	Bueno
	<i>Xylosma longipetiolata</i>	supa			•	•				Endémica	Regular
	<i>Xylosma pubescens</i>	supa	•	•		•	•	•		Restringida	Bueno
Heliocarpaceae	<i>Heliocarpus popayanensis</i>	afata	•	•		•	•	•		Amplia	Bueno
Icacinaceae	<i>Citronella apogon</i>	hierba de monte		•	•	•	•			Endémica	Bueno
Juglandaceae	<i>Juglans australis</i>	nogal		•	•	•	•	•	Madera, semillas	Endémica	Bueno
	<i>Juglans boliviana?</i>	nogal		•?		•?				Restringida?	Regular?
Lauraceae	<i>Cinnamomum porphyrium</i>	laurel de la falda		•	•	•	•	•		Endémica	Bueno
	<i>Nectandra pichurim</i>	laurel		•		•				Norte de Sudamérica	Bueno

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
Lauraceae	<i>Ocotea puberula</i>	laurel	•	•		•	•			Amplia	Bueno
Leguminosae	<i>Acacia albicorticata</i>	tusca blanca	•							Amplia	Regular
	<i>Acacia aroma</i>	tusca	•			•	•	•	Leña	Amplia	Bueno
	<i>Acacia caven</i>	churqui	•	•	•	•	•	•	Leña	Amplia	Bueno
	<i>Acacia macracantha</i>	tusca	•	•	•	•	•		Leña	Amplia	Bueno
	<i>Acacia praecox</i>	garabato	•	•		•	•	•		Amplia	Bueno
	<i>Acacia visco</i>	arca	•			•	•	•		Amplia	Regular
	<i>Amburana cearensis</i>	roble	•			•			Madera	Amplia	Malo
	<i>Anadenanthera colubrina</i>	cebil	•	•		•	•	•	Madera	Amplia	Bueno
	<i>Caesalpinia pluviosa</i>		•			•				Restringida	Regular
	<i>Caesalpinia pluviosa</i>	morochillo?	•			•				Restringida	Regular
	<i>Caesalpinia paraguariensis</i>	guayacán	•			•	•	•		Restringida	Regular
	<i>Cascaronia atragalina</i>	casarón	•	•		•	•			Endémica	Regular

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
			Leguminosae	<i>Senna spectabilis</i>	carnaval	•	•	•			
	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	pacará	•	•		•	•	•	Madera, artesanías	Restringida	Bueno
	<i>Erythrina crista-galli</i>	seibo	•			•	•	•		Amplia	Regular
	<i>Erythrina dominguezii</i>	seibo rosado	•			•				Amplia	Regular
	<i>Erythrina falcata</i>	seibo		•	•	•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Geoffroea decorticans</i>	chañar	•			•	•	•	Frutos	Restringida	Bueno
	<i>Gleditsia amorphoides</i>	espina corona	•	•		•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Inga edilus</i>	pocoy								Amplia	Bueno
	<i>Inga marginata</i>	pocoy		•		•				Amplia	Bueno
	<i>Inga saltensis</i>	pocoy	•			•				Endémica	Regular
	<i>Lonchocarpus lilloi</i>	quina blanca	•	•		•				Endémica	Regular
	<i>Myroxylon peruiferum</i>	quina	•	•		•	•		Madera	Amplia	Bueno
	<i>Parapiptadenia excelsa</i>	horco cebil	•	•	•	•	•	•	Leña	Restringida	Bueno

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
			Leguminosae	<i>Chloroleucon tenuiflorum</i>	espinillo	•					
	<i>Chloroleucon foliolosum</i>		•			•			Endémica	Malo	
	<i>Chloroleucon chacoense</i>		•			•			Restringida	Malo?	
	<i>Pterogyne nitens</i>	tipa colorada	•			•			Restringida	Regular	
	<i>Tipuana tipu</i>	tipa blanca	•	•		•	•	•	Madera, ornamental	Endémica	Bueno
Malpighiaceae	<i>Ptilochaeta nudipes</i>	amarillo?	•			•	•?		Restringida (chaqueña)	Bueno?	
Melastomataceae	<i>Miconia molybdea</i>			•		•			Restringida	Bueno	
	<i>Miconia sp.</i>		•	•		•				Regular	
Meliaceae	<i>Cedrela balansae</i>	cedro orán	•			•	•		Madera	Restringida	Regular
	<i>Cedrela lilloi</i>	cedro colla		•	•	•	•	•	Madera	Amplia	Bueno
	<i>Cedrela saltensis?</i>			•		•?			Madera	Endémica?	Regular?
	<i>Trichilia hieronymi</i>		•	•		•	•			Restringida	Bueno
Mirtaceae	<i>Amomyrtella güili</i>	guilli			•	•	•	•		Endémica	Regular
	<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	horco molle o barroso		•	•	•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Eugenia hyemalis</i>			•	•	•				Restringida	Regular

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGENTINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
			Mirtaceae	<i>Eugenia moraviana</i>		•	•				
	<i>Eugenia repanda</i>		•	•		•			Restringida	Regular	
	<i>Eugenia uniflora</i>	arrayán		•	•	•	•	•	Frutos	Amplia	Bueno
	<i>Gomidesia barituensis</i>			•		•				Endémica	Regular
	<i>Myrcianthes callicoma</i>			•				•		Endémica	Regular
	<i>Myrcianthes cisplatensis</i>		•			•	•	•		Restringida	Regular
	<i>Myrcianthes mato</i>			•	•		•	•		Restringida	Bueno
	<i>Myrcianthes minimifolia</i>			•			•	•		Endémica	Regular
	<i>Myrcianthes pseudomato</i>			•	•		•	•		Endémica	Bueno
	<i>Myrcianthes pungens</i>	mato	•	•		•	•	•	Frutos	Restringida	Bueno
	<i>Myrciaria tenella</i>		•			•				Amplia	Regular
	<i>Myrrhinium loranthoides</i>	pino de castila			•	•				Endémica	Bueno
	<i>Paramyrciaria ciliolata</i>	mato blanco		•		•				Endémica	Regular?

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGENTINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
			Mirtaceae	<i>Psidium guajava</i>	guayabo	•	•				
	<i>Psidium sp.</i>	arazay			•		•				Malo
	<i>Siphoneugena occidentalis</i>	mato negro		•		•				Endémica	Regular?
Moraceae	<i>Chlorophora tinctoria</i>	mora	•			•				Amplia	Regular
	<i>Ficus maroma</i>	maroma		•		•				Restringida	Regular
	<i>Morus marmoli</i>			•		•				Endémica	Bueno
Myricaceae	<i>Myrica pubescens</i>				•	•				Amplia	Regular
Myrsinaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	yoruma		•	•	•	•	•		Amplia	Regular
	<i>Myrsine laetevirens</i>	yoruma		•	•	•	•	•		Restringida	Bueno
Nictaginaceae	<i>Bougainvillea stipitata</i>	huáncar	•		•	•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Pisonia zapallo</i>	zapallo caspi	•	•		•	•			Restringida	Bueno
	<i>Pisonia ambigua</i>	zapallo caspi		•		•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Pogonopus tubulosus</i>		•	•		•				Restringida	Bueno
Palmae	<i>Acrocomia chunta</i>	palma coco	•			•				Endémica	Malo
Papaveraceae	<i>Bocconia pearcei</i>	naranja		•		•	•	•	Tintórea	Endémica	Bueno

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
Piperaceae	<i>Piper aduncum</i>	rodilla de viejo	•			•				Amplia	Bueno?
	<i>Piper elongatum</i>		•	•		•	•			Restringida	Bueno?
	<i>Piper hieronymi</i>		•	•		•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Piper tucumanum</i>		•	•	•	•	•	•		Endémica	Bueno
Podocarpaceae	<i>Podocarpus parlatorei</i>	pino del cerro			•	•	•	•	Madera, leña	Endémica	Bueno
	<i>Coccoloba cordata</i>		•			•	•	•		Restringida	Regular
Polygonaceae	<i>Coccoloba tiliacea</i>	mandor	•	•		•	•			Endémica	Bueno
	<i>Ruprechtia apetala</i>		•	•		•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Ruprechtia laxiflora</i>	virarú	•	•		•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Ruprechtia laxiflora</i>	yoruma colorada		•	•	•				Restringida?	Regular
Proteaceae	<i>Roupala cataractarum</i>	yoruma colorada			•	•				Endémica	Malo?
	<i>Condalia buxifolia</i>	piquillín	•			•	•	•		Restringida	Bueno
Rhamanaceae	<i>Rhamnus sphaerosperma</i>				•	•				Amplia	Regular
	<i>Scutia buxifolia</i>	mocán	•	•	•	•	•	•		Restringida	Bueno

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
Rosaceae	<i>Polyepis australis</i>	queñoa			•	•	•	•	Leña	Restringida	Regular
	<i>Polyepis hieronymi</i>	queñoa			•	•	•	•?		Endémica?	Regular?
	<i>Prunus tucumanensis</i>	palo luz, aliso bravo		•	•	•	•	•		Endémica	Bueno
Rubiaceae	<i>Calycophyllum multiflorum</i>	palo blanco	•			•	•		Madera	Restringida	Regular
	<i>Coutarea hexandra</i>		•			•				Amplia	Regular
	<i>Randia armata</i>		•			•				Amplia	Regular
Rutaceae	<i>Fagara coco</i>	cochucho o sauco	•	•	•	•	•	•	Madera	Restringida	Bueno
	<i>Fagara naranjillo</i>	naranjillo	•	•		•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Fagara nigrescens</i>		•	•		•				Endémica	Regular
	<i>Fagara rhoifolia</i>		•	•		•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Fagara pterota</i>		•			•				Restringida	Regular
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	sauce	•	•	•	•	•	•		Amplia	Bueno
Santalaceae	<i>Acanthosyris falcata</i>	sacha pera	•			•	•			Restringida	Bueno
	<i>Agonandra excelsa</i>	pata	•			•				Amplia	Regular

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i>	chal chal	•	•	•	•	•	•		Amplia	Bueno
	<i>Athyana weinmanniifolia</i>	quebrachillo	•			•	•			Endémica	Regular
	<i>Cupania vernalis</i>	ramo	•	•		•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Diatenopteryx sorbifolia</i>	quebrachillo	•	•		•	•			Restringida	Regular
Sapotaceae	<i>Bumelia obtusifolia</i>		•			•				Amplia	Regular
	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i>	aguai		•		•				Restringida	Bueno
	<i>Chrysophyllum marginatum</i>			•		•	•	•		Restringida	Bueno
Saxifragaceae	<i>Escallonia millegrana</i>	antarco			•	•			Postes, artesanías	Endémica	Regular
Simarobaceae	<i>Alvaradoa amorphoides var. puberulenta</i>		•	•		•	•	•		Amplia	Regular?
Solanaceae	<i>Dunalia lorentzii</i>				•			•		Endémica	Regular
	<i>Durabta serratifolia</i>			•	•	•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Lycium cestroides</i>		•	•		•	•	•		Restringida	Bueno

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
Solanaceae	<i>Solaum umbellatum</i>	fumo bravo	•	•		•	•	•		Amplia	Bueno
	<i>Vassobia breviflora</i>	chal chal de gallina, pocancho, pucancho	•	•	•	•	•	•		Endémica?	Bueno
Styracaceae	<i>Styrax subargenteus</i>			•		•	•	•		Restringida	Bueno?
Theaceae	<i>Temstroemia congestiflora</i>				•	•				Endémica?	Regular?
Tiliaceae	<i>Luehea speciosa</i>	duraznillo			•	•				Amplia	Malo
Ulmaceae	<i>Celtis iguanaea</i>	tala guiadora		•	•	•	•	•		Amplia	Bueno
	<i>Celtis pubescens</i>	tala guiadora	•			•	•	•		Restringida	Bueno
	<i>Phyllostylon rhamnoides</i>	palo amarillo	•			•	•	•	Madera	Amplia	Bueno
	<i>Trema micrantha</i>	afata colorada	•	•		•	•	•		Amplia	Bueno
Urticaceae	<i>Boehmeria caudata</i>			•	•	•	•	•		Amplia	Bueno
	<i>Myriocarpa stipitata</i>		•	•		•				Amplia	Regular?
	<i>Urea baccifera</i>	ortiga brava	•	•	•	•	•	•		Amplia	Bueno
	<i>Urea caracasana</i>		•	•		•	•	•		Amplia	Bueno

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	PISO ECOLÓGICO*			SECTOR GEOGRÁFICO**			USO PRINCIPAL	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA***	PROTECCIÓN EN ARGEN- TINA****
			SP	SM	BM	N	C	S			
			Verbenaceae	<i>Aegiphila saltensis</i>			•				
	<i>Citharexylum joergensenii</i>					•	•	•	Endémica	Regular	
Zygophyllaceae	<i>Porlieria microphylla</i>			•			•	•	•	Amplia	Bueno

* Piso Ecológico: SP: Selva Pedemontana; SM: Selva Montana y BM: Bosque Montano.

** Sector Geográfico: N: norte; C: centro y S: sur.

*** Distribución geográfica: Endémica: especie endémica de la selva tucumano boliviana; Restringida: distribución restringida a los países limítrofes en la misma unidad fitogeográfica o unidades vecinas y Amplia: distribución amplia que incluye distintos biomas y países mas allá de los países limítrofes.

**** Protección en Argentina: Bueno esta ampliamente distribuido en la ecoregión y se encuentra dentro de varias áreas protegidas; Regular distribución restringida aunque se encuentra dentro de alguna área protegida o puede tener área de distribución amplia pero no encontrarse en áreas protegidas o muy marginalmente; Malo distribución restringida en ecosistema crítico, no se encuentra en ningún área protegida o marginalmente a las mismas.